


Les lasures OPAQUES



CARTE DE TEINTES
TOLL'AZUR

TOLLENS




LASURES TOLL'AZUR RÉALISABLES EN TEINTES OPAQUES...

Pour magnifier longtemps l'authenticité des bois, de tous les bois, Tollens a créé TOLL'AZUR Opaque. Elle est conçue pour protéger et décorer toutes les essences, en extérieur comme en intérieur, en travaux neufs comme en rénovation. TOLL'AZUR Opaque de Tollens bénéficie d'un pouvoir opacifiant exceptionnel qui masque les différences de teintes tout en valorisant les reliefs naturels du bois.

Une large offre de teintes opacifiantes
La palette de teintes opaques réalisables en TOLL'AZUR OPAQUE fournit une large sélection de teintes capables de répondre parfaitement à tous les besoins et de s'adapter à tous les goûts, toutes les tendances.

La perfection pour longtemps
Microporeuse, la lasure TOLL'AZUR OPAQUE assainit les bois en évacuant naturellement l'humidité ; qu'ils soient neufs ou anciens, elle prolonge ainsi leur durée de vie. Associée à TOLL'AZUR IMPRIM en préparation des bois, elle garantit un résultat optimal et une grande durabilité, même dans les conditions climatiques les plus difficiles.

Un grand confort d'utilisation
La facilité d'application, l'onctuosité et le fort pouvoir couvrant de TOLL'AZUR OPAQUE, alliés aux avantages d'une formulation en phase aqueuse (nettoyage des outils à l'eau) lui assurent des qualités remarquables de simplicité et de confort.






Couleurs TENDANCE



PAK 101



PAK 106



PAK 111




PAK 116



PAK 102




PAK 107




PAK 112




PAK 117



PAK 103



PAK 108




PAK 113



PAK 118



PAK 104




PAK 109



PAK 114



PAK 119



PAK 105



PAK 110



PAK 115



PAK 120


TOLLENS




Couleurs INTENSE




PAK 121 Crème



PAK 126 Vanille



PAK 131 Absinthe




PAK 136 Vert Amande



PAK 122 Colloquinte




PAK 127 Safran



PAK 132 Pousse de Bambou




PAK 137 Vert Provence



PAK 123 Sienne



PAK 128 Brique



PAK 133 Tilleul



PAK 138 Nénuphar



PAK 124 Rouge Basque



PAK 129 Rouge Gernika




PAK 134 Prairie



PAK 139 Jardin Anglais



PAK 125 Rouge Marrakech



PAK 130 Rouge Sombre



PAK 135 Mousse




PAK 140 Forêt


TOLLENS



Couleurs ÉLÉGANCE




PAK 141 Lumière du Nord



PAK 146 Bleu Glacier




PAK 151 Brume




PAK 156 Falaise de Craie



PAK 142 Zénith




PAK 147 Bleu Hermitage




PAK 152 Gris Baltique




PAK 157 Saline



PAK 143 Bleu de Corfou



PAK 148 Lavande



PAK 153 Gris Souris




PAK 158 Palombe



PAK 144 Bleu Breton




PAK 149 Chardon



PAK 154 Gris Acier




PAK 159 Pierre Ponce



PAK 145 Myrtille



PAK 150 Bleu Luzien



PAK 155 Ardoise



PAK 160 Ebène

Les coloris de cette carte réalisés sur frêne tranché sont représentatifs d'une application à 2 couches de Toll'Azur Opaque.


TOLLENS

Les lasures TOLL'AZUR

| | TOLL'AZUR IMPRIM | TOLL'AZUR OPAQUE |
|--|---|---|
| Présentation | Sous couche d'accrochage isolante pour bois à base de résines alkydées en phase aqueuse | Lasure opacifiant à base de résines acryliques pures en phase aqueuse |
| Aspect | Satiné | Satiné doux |
| Conditionnements | 1L - 3L | 1L - 3L - 10L |
| Séchage (Sec/Recouvable) | 1h / 6h | 2h / 6h |
| Rendement (variable en fonction du support et de l'outilage utilisé) | 8 à 10 m ² /L | 8 à 13 m ² /L |
| Dilution | Prêt à l'emploi Eau | Prêt à l'emploi sauf couche d'impression : jusqu'à 10 % à l'eau |


Pour de plus amples informations, consulter nos fiches techniques

LES COLLECTIONS DE TEINTES




TONS BOIS

Avec les lasures Tons Bois, le bois exprime sa vraie nature, grâce à la mise en valeur de son veinage et reste protégé pour longtemps.



DÉCO

La carte de teintes Déco propose 80 teintes originales pour s'ouvrir à toutes les tendances et poser un regard neuf sur la décoration du bois.



OPAQUE

La lasure Opaque magnifie l'authenticité des bois en valorisant leur relief naturel à travers une sélection de 60 teintes.

TOLLENS et l'environnement

La prise en compte des qualités environnementales des produits que nous utilisons est une priorité pour tous.

Depuis de nombreuses années, TOLLENS inscrit ses développements de produits dans une démarche de protection de l'environnement.

Ceci, sans aucune concession sur les performances techniques qui ont fait la réputation de ses peintures auprès des professionnels.

Des usines respectueuses de l'environnement

Une préoccupation écologique et qualitative qui commence dès la fabrication puisque notre usine de peinture en phase aqueuse fut la 1^{re} usine de peinture en Europe certifiée selon la norme environnementale ISO 14001, tout en étant en conformité avec la norme de management de la qualité ISO 9001 (version 2000).



TOLLENS

71, bd du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex
Tél. : 01 41 27 64 20 - Fax : 01 41 27 64 21

tollens.com



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

